

Rand voor de plaid

Naalden

Breinaalden 4,5 mm

*Rowan KAL 2019
Beaded Cushions & Throw
Martin Storey*

Afkortingen / patroon

Kraal invoegen = de draad naar de goede kant van het werk leggen, de kraal naar de steek schuiven die net gebreid werd, de volg s av afhaken, dan de draad naar de achterkant van het werk leggen, de kraal zit tussen vóór de afgehaalde s aan de goede kant van het werk

*** 1] Extra tip voor de kralen** – voordat je met het breien begint, de kralen op de draad rijgen: neem dun naaigaren en een dunne naainaald (die door het oog van de kralen past), leg een knoopje in het einde van de draad en zet de draad aan het einde van de draad van het breigaren vast; nu de kralen met de naald oprijgen en voorzichtig op de draad van het breigaren schuiven, totdat het gewenste aantal kralen opgeregen werd.

Rand voor de plaid

100 kralen oprijgen – zie tip 1] extra tip voor kralen *.

Met nld 4,5 mm 8 s opzetten.

Nld 1 (heeng nld): 8 s recht.

Nld 2: 1 s recht, 7 s av.

Als volgt verder br:

Nld 1 (heeng nld): 3 s recht, 2 s recht samenbr, 1 omslag, 1 s recht, 1 omslag, 2 s recht.

Nld 2: 1 s recht, 8 s av.

Nld 3: 2 s recht, 2 s recht samenbr, 1 omslag, 3 s recht, 1 omslag, 2 s recht.

Nld 4: 1 s recht, 9 s av.

Nld 5: 1 s recht, 2 s recht samenbr, 1 omslag, 5 s recht, 1 omslag, 2 s recht. 11 s.

Nld 6: 1 s recht, 4 s av, kraal invoegen, 5 s av.

Nld 7: 3 s recht, 1 omslag, 1 s afh, 1 s recht, afgehaalde s overhalen, 1 s recht, 2 s recht samenbr, 1 omslag, 2 s recht samenbr, 1 s recht.

Nld 8: 1 s recht, 9 s av.

Nld 9: 4 s recht, 1 omslag, 2 s afh, 1 s recht, 2 afgehaalde s overhalen, 1 omslag, 2 s recht samenbr, 1 s recht.

Nld 10: 1 s recht, 8 s av.

Nld 11: 6 s recht, 2 s recht samenbr, 1 s recht.

Nld 12: 1 s recht, 7 s av. 8 s.

Deze 12 nld vormen het patroon.

Deze 12 nld zo vaak herhalen, totdat de lengte bereikt is dat de gebreide rand rondom de 4 randen van de plaid past.

De gebreide rand vastnaaien, daarbij bij een hoek beginnen en eindigen; op elke hoek de rand een beetje ineenschuiven.

Met een 12e nld eindigen, de s recht br en afkanten. De korte randen aan elkaar naaien.

Kussens afwerken

Alle draden van de vierkanten instoppen.

Voor elk kussen volgens het betreffende schema de vierkanten naast elkaar neerleggen en met matrassteken aan elkaar naaien, zodat er een platte naad ontstaat. De draden instoppen.

De voor- en achterkant met de goede kanten op elkaar leggen. Drie randen sluiten. De kussenvulling erin leggen en dan de vierde rand sluiten.

Kussen A schema vierkanten

deel 1	deel 2	deel 1
deel 3	deel 4	deel 3
deel 1	deel 2	deel 1

Kussen B schema vierkanten

deel 3	deel 4	deel 3
deel 1	deel 2	deel 1
deel 3	deel 4	deel 3


Kussen C schema vierkanten

deel 4	deel 3	deel 4
deel 2	deel 1	deel 2
deel 4	deel 3	deel 4

Kussen D schema vierkanten

deel 2	deel 1	deel 2
deel 4	deel 3	deel 4
deel 2	deel 1	deel 2

41 s (in nld 4 gemeerdert tot 43 s)



Uitleg tekentjes

□ = heeng recht, terugg av

● = heeng av, terugg recht

▢ = 1 s recht gedraaid

▧ = K9

▨ = K10

▩ = K11

▪ = K12

■ = 1 kraal invoegen (behalve bij E: in plaats van 'kraal invoegen' tricotsteek breien)

⊔ = M1

▤ = 2 s av samenbr

